

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ

Стабилизированная
гиалуроновая кислота с
антиоксидантом



STYLAGE
IPN - Like TECHNOLOGY

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ

3 года успешного применения в ведущих
клиниках России:

Реднор

Клиника доктора Шихирмана

ОТТИМО

Хирургия Красоты

Поликлиники УД Президента РФ ФГУ

МЦ Столица

Клиника БИОС

Доктор Пластик

и многие другие...




 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
 И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
№ ФСЗ 2009/03607

от 25 января 2011 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
"Лабораторис ВИВАСИ", Франция,
Laboratoires VIVACY, Chemin de la Plaine - 73490, La Ravoire, France
и подтверждает, что изделие медицинского назначения
Имплантат вязко-эластичный для инъекционной контурной пластики
Stylage (см. Приложение на 1 листе)
производства
"Лабораторис ВИВАСИ", Франция,
Laboratoires VIVACY, Chemin de la Plaine - 73490, La Ravoire, France

класс потенциального риска 3 ОКП 93 9890
соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №67050 от 29.10.2010

приказом Росздравнадзора от 25 января 2011 года №153-Пр/11
разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития  Е.А. Тельнова


011666

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
 И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT
№ ФСЗ 2009/03607 Лист 1

Имплантат вязко-эластичный для инъекционной контурной пластики Stylage:

- Stylage M Lidocaine;
- Stylage Special Lips Lidocaine;
- Stylage Hydro max;
- Stylage Hydro;
- Stylage S;
- Stylage M;
- Stylage L;
- Stylage XL.



 Z

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития  Е.А. Тельнова

25 января 2011 года 015143

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

 № РОСС FR.ИМ25.В04563
 Срок действия с 25.01.2011 по 25.01.2014
 № 0211612

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25.
"ЭНЕРГИЯ ПЛЮС".
Уд. Сосновая аллея, д. 6, офис 6, г. Королев, Московской обл., тел. /факс (495) 502-888-1, 502-888-2, 502-888-9, http://www.1011455.ru.

ПРОДУКЦИЯ Имплантат вязко-эластичный для инъекционной контурной
пластики Stylage: Stylage M Lidocaine; Stylage Special Lips Lidocaine; Stylage
Hydro max; Stylage Hydro; Stylage S; Stylage M; Stylage L; Stylage XL. код ОК 005 (ОКП):
93 9890


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р ИСО 14630-99, ГОСТ Р ИСО 7864-2009, ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009,
ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009, код ТН ВЭД России:
3304 99 000 0
ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009,
ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009, ГОСТ Р 52770-2007

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Laboratoires VIVACY,
Адрес: Chemin de la Plaine - 73490, LA Ravoire, Франция.

СЕРТИФИКАТ ВЪЕЗД Laboratoires VIVACY,
Адрес: Chemin de la Plaine - 73490, LA Ravoire, Франция.
Телефон +334 79250989, факс +334 79287716.



НА ОСНОВАНИИ
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03607 от 25 января 2011 года срок действия не ограничен
Протоколы испытаний № 10680.010, №10677.010, № 10681.010, № 10679.010, № 10678.010 от 02.08.2010г.
Испытательный лабораторный центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33
Протоколы испытаний № 12.2143-2.010, № 12.2154-2.010, № 12.2155-2.010, №12.2156-2.010, №
12.2157-2.010 от 09.08.2010г. Испытательный лабораторный центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России,
рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Представитель в РФ ЗАО "СОЛИД КОМПАНИ", адрес: Россия, 109044,
Москва Восточный округ пер. д 2 оф 207, solidcosmetics.ru, cosmetics@solidcosmetics.ru, тел (495) 105 33 13, факс (495) 911-39-83.
Мероприятия проводятся в соответствии с документом "Правила применения знака соответствия при обязательной сертификации
продукции" от 04.06.09 г. Срок планового инспекционного контроля (ИСК) с сертификации продукции:
первый ИСК - декабрь 2011 г., второй ИСК - не позднее декабря 2012г.



Р.П. Резункин
И.П. Шандова

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации


Монофазная структура А



Монофазная структура В



Структура IPN-Like



Две структуры
частично
механически
независимы
Облегчение
введения
препарата

Увеличение
плотности узлов
стабилизации →
Продолжительность
сохранения в тканях

«Недостаток» связей между цепями 2-х
структур (нет химических связей) →
Общая монофазная структура

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:

IPN - Like TECHNOLOGY

- *Пониженное содержание BBDE в конечном продукте.*
- *Облегченное и точное введение препарата*
- *Великолепные эластичные свойства препаратов.*
- *Длительный эффект коррекции.*
- *Монофазный, стерильный гомогенный гель обеспечивает немедленный, мягкий и продолжительный эффект эстетической коррекции.*

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД СТАБИЛИЗАЦИИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ:

IPN - Like TECHNOLOGY

Антиоксидант – **MANNITOL** (многоатомный спирт)

Повышает стабильность препарата

Сохраняет характеристики препаратов при хранении.
Препараты могут храниться при температуре 2°-25°С


Замедляет деградацию препарата после введения

Снижает отек после введения и увеличивает
длительность эстетического эффекта.

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ ФИЛЛЕРОВ:

STYLAGE® S, M, L, XL and Special Lips

- Изменение эластичности в зависимости от глубины морщин и/или от плотности кожи, обеспечивающее «механическую поддержку» каждой корректируемой морщине/дефекту.
- Изменение вязкости, с последовательно уменьшающейся способностью к распределению в тканях, для оптимального введения/расположения в дерме в зависимости от решаемой проблемы.




Новый продукт для пролонгированной
мезотерапии
тройного действия

Эффект стабилизированной ГК +
глубокая гидратация + антиоксидантное действие




очевидные преимущества

- **Многоатомный спирт растительного происхождения, эквивалент Манитола**
обладает антиоксидантным действием и способностью блокировать процесс воспаления
- **Молекула обладает великолепными гигроскопическими свойствами**
усиливает увлажняющие свойства продукта
- **Увлажняющий агент признан безопасным для применения в косметологии**
оптимизирует длительную гидратацию и реструктуризацию кожи
- **Работает как термический стабилизатор**
обеспечивает устойчивость к температурной деградации
- **Обладает высокой биосовместимостью**
повышает биосовместимость с тканями организма человека
- **Химически инертное соединение**
создает оптимальную изо-осмолярность конечного продукта



ДО / ПОСЛЕ

КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ



Марионеточные
морщины

ДО

ПОСЛЕ

ДО / ПОСЛЕ

КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ



ДО



ПОСЛЕ

ДО / ПОСЛЕ

КОРРЕКЦИЯ НОСОГУБНОЙ СКЛАДКИ



ДО



ПОСЛЕ

ДО / ПОСЛЕ

КОРРЕКЦИЯ ПОДБОРОДКА



ДО




ПОСЛЕ

ДО / ПОСЛЕ

STYLAGE XL : ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА



ДО



ПОСЛЕ

ДО / ПОСЛЕ

STYLAGE XL : ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМА



ДО



ПОСЛЕ